



## FE DE ERRORES

# Fe de errores de “Relevancia de la detección de cardiopatías congénitas complejas mediante cribado con oximetría de pulso en recién nacidos aparentemente sanos en los establecimientos de salud”



## Erratum to “Relevance of the detection of complex congenital heart disease by screening with pulse oximetry in apparently healthy newborns in health establishments”

María Guadalupe Jiménez-Carbajal<sup>a,\*</sup>, Didier López Pérez<sup>b</sup>  
y Claudia Paola Fernández Luna<sup>c</sup>

<sup>a</sup> *Cardiología Intervencionista Pediátrica, Hospital General Naval de Alta Especialidad; Centro Médico Dalinde, Ciudad de México, México*

<sup>b</sup> *Cirugía Cardiovascular de Congénitos, Hospital General Naval de Alta Especialidad, Ciudad de México, México*

<sup>c</sup> *Cardiología Pediátrica, Hospital General Naval de Alta Especialidad, Ciudad de México, México*

En el artículo «Relevancia de la detección de cardiopatías congénitas complejas mediante cribado con oximetría de pulso en recién nacidos aparentemente sanos en los establecimientos de salud», se ha detectado un error en la [fig. 1](#) y la correcta es:

DOI of original article: [doi: 10.1016/j.acmx.2018.02.001](https://doi.org/10.1016/j.acmx.2018.02.001)

Véase contenido relacionado en DOI: <https://doi.org/10.1016/j.acmx.2018.02.001>

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [mjcmcd@yahoo.com.mx](mailto:mjcmcd@yahoo.com.mx) (M.G. Jiménez-Carbajal).

<https://doi.org/10.1016/j.acmx.2018.12.001>

1405-9940/© 2018 Publicado por Masson Doyma México S.A. en nombre de Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.




Figura 1